

**ЖУРНАЛ
контрольных измерений**

ЦентрМат

ЦентрМаг

(наименование организации)

ЖУРНАЛ контрольных измерений

Тракт № _____

Противоположный пункт _____ Направление передачи _____

Норма Рш. раз. пВт _____ Иш. раз. мВ _____

$A_{\text{п.м.к} \neq 2} =$ _____ дБ; $A_{\text{п.м.к} = 2} =$ _____ дБ; $A_{\text{п.в.л}} =$ _____ дБ; $\Gamma =$ _____ Гц;

Начат «_____» _____ 20__ г.

Окончен «_____» _____ 20__ г.

[illegible]

[illegible]

В журнале прошнуровано, пронумеровано и скреплено

печатью _____ листов / страниц
(нужное подчеркнуть)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Ф.И.О., должность, подпись _____

М.П.

Продукция соответствует п. 18.12 «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности»
(утвержден Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст)

Санитарно-эпидемиологическое заключение не требуется

Товар не подлежит обязательной сертификации

Экологически чистая бумага без применения хлора и кислот



Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)

ЦентрМаг

ЦентрМаг