

[Купить Вахтенный журнал машиниста автомобильного стрелового крана](#)

**ВАХТЕННЫЙ ЖУРНАЛ
МАШИНИСТА
АВТОМОБИЛЬНОГО СТРЕЛОВОГО
КРАНА**

ЦентрМаш

ЦентрМаг

**ВАХТЕННЫЙ ЖУРНАЛ
МАШИНИСТА
АВТОМОБИЛЬНОГО СТРЕЛОВОГО
КРАНА**

№ _____ / _____

Начат «___» _____ 20__ г.

Окончен «___» _____ 20__ г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

№№ п/п	Раздел вахтенного журнала	Номера страниц
1.	Правила ведения вахтенного журнала.....	3
2.	Раздел 1. Основные сведения.....	4
3.	Раздел 2. Сведения о местонахождении подъемного сооружения.....	4
4.	Раздел 3. Специалист, содержание подъемных работоспособном состоянии.....	4
5.	Раздел 4. Записи машинистов о результатах осмотра и проверки подъемного сооружения перед началом и по окончании работы.....	5-6
6.	Раздел 5. Записи машинистов о результатах осмотра и проверки подъемного сооружения перед началом и после окончания работы.....	7-94
7.	Знаковая сигнализация	95

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ВАХТЕННОГО ЖУРНАЛА

Машинист автомобильного самоходного крана (далее по тексту - ПС) обязан сделать запись в вахтенном журнале в следующих случаях:

1. Перед началом работы после осмотра ПС, проверки исправности действия механизмов, приборов и устройств безопасности - о приемке ПС и его состоянии;
2. В процессе работы - в случаях неисправности ПС.

Машинист ПС после внесения записи в вахтенный журнал о неисправности ПС обязан прекратить работу и доложить о выявленной неисправности лицу, которому он непосредственно подчинен и специалисту, ответственному за содержание ПС в работоспособном состоянии.

К дальнейшей работе на ПС машинист может приступить после устранения выявленной неисправности и внесения записи об этом в вахтенный журнал лица, устранившего неисправность или ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии.

Слесари и электромонтеры, обслуживающие ПС, обязаны при каждом осмотре ПС знакомиться с записями в вахтенном журнале. При устранении неисправностей, выявленных машинистами ПС, они обязаны производить запись об устранении этих нарушений. Записи должны быть заверены их подписями.

Записи в вахтенном журнале должны производиться чернилами. Страницы журнала должны быть пронумерованы и скреплены печатью.

Специалист, ответственный за содержание в работоспособном состоянии подъемных сооружений, обязан проверять вахтенный журнал не реже одного раза в месяц и делать следующую запись в вахтенном журнале: «Состояние ПС и ведение вахтенного журнала проверил. Замечаний нет (если есть, то какие) Специалисту ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии (подпись Фамилия, И.О.). Запись вносится в конце дневной записи о проведении работ. (*)

Журнал во время работы должен находиться в кабине крана.

За нарушение правил ведения вахтенного журнала и за небрежное его хранение виновные наказываются в дисциплинарном или административном порядке.

Примечания:

1. Применительно к местным условиям эксплуатации ПС и их типу отдельные разделы вахтенного журнала могут быть изменены или дополнены.
2. В вахтенный журнал может быть внесена производственная инструкция для машиниста автоподъемника, однако это не заменяет требования правил о выдаче инструкций на руки каждому машинисту ПС

заводской № _____, регистрационный номер _____. Грузоподъемность _____ кг

3. Завод-изготовитель

4. Год изготовления _____

«СВЕДЕНИЯ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ ПОДЪЕМНОГО СООРУЖЕНИЯ»

Наименование предприятия владельца подъемного сооружения	Местонахождение подъемного сооружения	Дата

**«СПЕЦИАЛИСТ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ПОДЪЕМНОГО
СООРУЖЕНИЯ В РАБОТОСПОСОБНОМ СОСТОЯНИИ»**

[illegible]

Раздел 4.

**«ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛИСТОВ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА БЕЗОПАСНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОДЪЕМНОГО СООРУЖЕНИЯ»**

[illegible]

[illegible]

Дата _____
Машинист ПС _____

Показание счетчика моточасов

Результаты осмотра автомобильного самоходного крана:

№№ п/п	Наименование узла, механизма, прибора безопасности	Результаты проверки	ФИО и должность работника устранившего неисправность
1.	Металлоконструкция:		
2.	Система управления:		
	Электрическая		
	Гидравлическая		
	Пневматическая		
3.	Тормоза:		
	Поворота платформа		
	Механизма передвижения подъемника		
4.	Приборы и устройства безопасности		
	Ограничитель предельного груза		
	Концевые выключатели		
	Указатели		
	Сигнализаторы		
5.	Электрооборудование		
6.	Гидрооборудование		
7.	Канаты, цепи		
8.	Освещение		
9.	Заземление		
10.	Прочие замечания, выявленные при работе		

Смену принял _____
(фамилия, инициалы и подпись машиниста крана автомобильного)

Смену сдал _____
(фамилия, инициалы и подпись машиниста крана автомобильного)

«Установку крана на указанном мною месте проверил. Дальнейшую работу разрешаю»

**Специалист, ответственный за
безопасное производство работ с
Применением ПС**

(подпись) (Ф.И.О.)

Место для записи о проверке состояния ПС и ведении вахтенного журнала специалистом,
ответственным за содержание ПС в работоспособном состоянии

Дата _____
Машинист ПС _____

Показание счетчика моточасов

Результаты осмотра автомобильного самоходного крана:

№№ п/п	Наименование узла, механизма, прибора безопасности	Результаты проверки	ФИО и должность работника устранившего неисправность
1.	Металлоконструкция:		
2.	Система управления:		
	Электрическая		
	Гидравлическая		
	Пневматическая		
3.	Тормоза:		
	Поворота платформа		
	Механизма передвижения подъемника		
4.	Приборы и устройства безопасности		
	Ограничитель предельного груза		
	Концевые выключатели		
	Указатели		
	Сигнализаторы		
5.	Электрооборудование		
6.	Гидрооборудование		
7.	Канаты, цепи		
8.	Освещение		
9.	Заземление		
10.	Прочие замечания, выявленные при работе		

Смену принял _____
(фамилия, инициалы и подпись машиниста крана автомобильного)

Смену сдал _____
(фамилия, инициалы и подпись машиниста крана автомобильного)

«Установку крана на указанном мною месте проверил. Дальнейшую работу разрешаю»


**Специалист, ответственный за
безопасное производство работ с
Применением ПС** _____ (_____)
(подпись) Ф.И.О.

Место для записи о проверке состояния ПС и ведении вахтенного журнала специалистом,
ответственным за содержание ПС в работоспособном состоянии

ЗНАКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ




**ПОДНЯТЬ ГРУЗ
ИЛИ КРЮК**
Прерывистое движение
руки вверх на уровне
пояса ладонью вверх;
рука согнута в локте



ПОВЕРНУТЬ СТРЕЛУ
Движение рукой,
согнутой в локте,
ладонью
по направлению
требуемого движения



**ОПУСТИТЬ ГРУЗ
ИЛИ КРЮК**
Прерывистое движение
руки вниз перед грудью
ладонью вниз;
рука согнута в локте




ПОДНЯТЬ СТРЕЛУ
Подъем вытянутой
руки, предварительно
опущенной
до вертикального
положения, ладонь
раскрыта




**ПЕРЕДВИНУТЬ КРАН
(МОСТ)**
Движение вытянутой
рукой, ладонью по
направлению
требуемого движения



ОПУСТИТЬ СТРЕЛУ
Опускание вытянутой
руки, предварительно
поднятой
до вертикального
положения,
ладонь раскрыта



**ПЕРЕДВИНУТЬ
ТЕЛЕЖКУ**
Движение рукой,
согнутой в локте,
ладонью по направле-
нию требуемого
движения



**СТОП (ПРЕКРАТИТЬ
ПОДЪЕМ ИЛИ
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ)**
Резкое движение
рукой вправо и влево
на уровне пояса,
ладонь повернута вниз



**ОСТОРОЖНО (ПРИМЕНЯЕТСЯ ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ
КАКОГО-ЛИБО СИГНАЛА ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ
НЕЗНАЧИТЕЛЬНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ)**
Руки подняты вверх ладонями друг к другу
(на небольшом расстоянии)

В журнале прошнуровано, пронумеровано и скреплено

печатью _____ листов / страниц
(нужное подчеркнуть)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Ф.И.О., должность, подпись _____

М.П.

Продукция соответствует п. 18.12 «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности»
(утвержден Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст)

Санитарно-эпидемиологическое заключение не требуется

Товар не подлежит обязательной сертификации

Экологически чистая бумага без применения хлора и кислот



Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)