

[Купить Журнал регистрации температуры бетона в монолитных конструкциях](#)

**ЖУРНАЛ  
регистрации  
температуры бетона  
в монолитных конструкциях**

ЦентрМ

ЦентрМар

# ЖУРНАЛ регистрации температуры бетона в монолитных конструкциях

(наименование объекта)

Начат «\_\_» 20\_\_ г.

Окончен «\_\_» 20\_\_ г.

Наименование конструкции:							Подпись лица проводившего замер	
Координаты (оси, высотные отметки):								
Объём бетона:								
Дата укладки бетона:								
Начало выдерживания:	Время:				Температура окружающей среды, °C			
	Температура бетона, °C							
Номера температурных скважин:		1	2	3	4	5	6	
Дата замера и температура бетона	Число/час.							
	t, °C							
	Число/час.							
	t, °C							
	Число/час.							
	t, °C							
	Число/час.							
	t, °C							
	Число/час.							
	t, °C							
	Число/час.							
	t, °C							
	Число/час.							
	t, °C							
	Число/час.							
	t, °C							
	Число/час.							
	t, °C							
Средняя температура выдерживания:								
Продолжительность выдерживания:								
Количество градусочасов:								

Примечание: температурный лист заполняется ответственным за электропрогрев лицом, отдельно на каждую конструкцию. Замеры температуры производить в первые три часа после включения электропрогрева каждый час, далее не менее трёх раз в смену.

Наименование конструкции:							Подпись лица проводившего замер	
Координаты (оси, высотные отметки):								
Объём бетона:								
Дата укладки бетона:								
Начало выдерживания:	Время:				Температура окружающей среды, °C			
	Температура бетона, °C							
Номера температурных скважин:		1	2	3	4	5	6	
Дата замера и температура бетона	Число/час.							
	t, °C							
	Число/час.							
	t, °C							
	Число/час.							
	t, °C							
	Число/час.							
	t, °C							
	Число/час.							
	t, °C							
	Число/час.							
	t, °C							
	Число/час.							
	t, °C							
	Число/час.							
	t, °C							
	Число/час.							
	t, °C							
Средняя температура выдерживания:								
Продолжительность выдерживания:								
Количество градус часов:								

Примечание: температурный лист заполняется ответственным за электропрогрев лицом, отдельно на каждую конструкцию. Замеры температуры производить в первые три часа после включения электропрогрева каждый час, далее не менее трёх раз в смену.

В журнале прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено печатью \_\_\_\_\_ листов  
«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.  
Ф.И.О., должность, подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Продукция соответствует п. 18.12 «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).  
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности»  
(утвержден Приказом Россстандарта от 31.01.2014 № 14-ст)

Санитарно-эпидемиологическое заключение не требуется

Товар не подлежит обязательной сертификации

Экологически чистая бумага без применения хлора и кислот



Знак информационной продукции  
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)