

[Купить Журнал учета проверки № 2 дыхательных аппаратов со сжатым кислородом](#)

Приложение № 8
к Правилам использования средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения личным составом подразделений пожарной охраны, утвержденным приказом МЧС России от 27.06.2022 № 640

**ЖУРНАЛ
учета проверки № 2
дыхательных аппаратов со сжатым кислородом**

ЧенПлаг

Центромаг

Приложение № 8
к Правилам использования средств
индивидуальной защиты органов
дыхания и зрения личным составом
подразделений пожарной охраны,
утвержденным приказом МЧС России
от 27.06.2022 № 640

(наименование организации)

ЖУРНАЛ
учета проверки № 2
дыхательных аппаратов со сжатым кислородом

Член ПДН Маг

Начат « ____ » 20 ____ г.

Окончен « ____ » 20 ____ г.

Результаты проверки № 2

Примечание: журнал должен быть пронумерован, прошнурован, опечатан и зарегистрирован в подразделении. После заполнения всех страниц журналы хранятся 3 календарных года.

В журнале прошнуровано, пронумеровано и скреплено

печатью _____ листов / страниц
(нужное подчеркнуть)

«_____» _____ 20____ г.

Ф.И.О., должность, подпись _____

М.П.

Продукция соответствует п. 18.12 «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности»
(утвержден Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст)

Санитарно-эпидемиологическое заключение не требуется

Товар не подлежит обязательной сертификации

Экологически чистая бумага без применения хлора и кислот



Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)