

[Купить журнал подъемного сооружения](#)

ЖУРНАЛ подъемного сооружения

Центромак

ЦентрМар

ЖУРНАЛ

подъемного сооружения

Наименование

ЦентрМак

ЦентрМар

Наименование предприятия, организации

Участок _____ телефон № _____

Подъемное сооружение

Наименование _____

Марка _____ Заводской № _____ Регистрационный № _____

(для машин, подконтрольных Ростехнадзору)

I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ГРУЗОЗАХВАТНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ГРУЗОЗАХВАТНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

II. ПОЛОЖЕНИЕ О ЖУРНАЛЕ

1. Настоящий журнал является документом, в котором ведутся записи по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту подъемного сооружения.
2. Все записи в журнал заносят четко и ясно.
3. Журнал является юридическим документом при разрешении различных вопросов связанных с эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом машин.
4. Ответственный за работоспособное состояние ежедекадно должен просматривать журнал, ставить дату просмотра и расписываться.

5. Ответственность за своевременное заполнение и правильное ведение журнала несет машинист и ответственный за работоспособное состояние, ответственные за машину.
6. Ответственность за сохранность журнала во время эксплуатации несет машинист.
7. По заполнении всех страниц журнала, он заменяется новым.

Порядок заполнения журнала

Раздел II заполняет начальник участка, в ведении которого находится машина.

В разделе IV записываются замечания лиц, производивших осмотр (механики, начальники участков, представители владельца крана, органов надзора), а также указывается оценка, данная комиссией при техническом осмотре. В этом же разделе лица, ответственные за техническое состояние машин делают записи о периодических обязательных проверках технического состояния:

автомобильных, пневмоколесных, гусеничных и башенных кранов, грузопассажирских и других подъемников.

В разделе V записи о выполнении ремонта машины и сменного оборудования ведут механик, бригадир слесарей и машинист.

Ответственный за содержание крана в исправном состоянии ежемесячно проверяет записи о выполнении графика технического обслуживания и ремонта за прошедший месяц и проставляет даты проведения на следующий месяц.

В разделе VI записи о приеме и сдаче смены ведет машинист машины.

В разделе VII записи о проведении инструктажа по безопасным методам работы на объекте ведет инженерно-технический персонал, ответственный за эти работы.

В разделе VIII записи о работе машины в охранной зоне линии электропередачи ведут лица, ответственные за выполнение этих работ с указанием номера и даты разрешения владельца ЛЭП и наряда-допуска.

III. УКАЗАНИЯ МАШИНИСТУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ И ОХРАНЕ ТРУДА

МАШИНИСТ ОБЯЗАН:

1. До начала работы проверить машину, в случае неисправности сделать запись в IV разделе журнала и сообщить механику (специалисту, ответственному за работоспособное состояние).

В противном случае ответственность несет машинист.

2. Иметь при себе удостоверение на право управления подъемного сооружения.

3. Перед началом работы ознакомиться с характером предстоящей работы и получить инструктаж от специалиста, ответственного за сезонное производство работ на данном объекте (прораба, мастера с обязательной записью в разделе VII).

4. Знать правила безопасности при эксплуатации, ремонте и перебазировке машины. Уметь оказывать первую помощь при несчастных случаях. Знать правила противопожарной безопасности.

5. При аварии или несчастном случае немедленно сообщить администрации, оставив машину в том положении, при котором произошла авария (кроме случаев извлечения пострадавшего).

6. Строго соблюдать правила безопасности эксплуатации машины и не работать:

а) на неисправной машине;

б) в условиях угрожающих безопасности людей и сохранности машины;

в) в охранной зоне линий электропередач (работа разрешается только при наличии специального наряда-допуска с обязательной записью в VIII раздел журнала);

г) в вечернее время без освещения.

7. Запрещается:

а) допускать в машину посторонних лиц;

б) производить работы без разрешения лица, ответственного за работы;

в) устанавливать машину у траншей котлованов ближе 1 м от призмы обрушения, также на слабом грунте без надежных настилов, на площадке, имеющей уклон выше 3°;

г) посторонним лицам находится в опасной зоне, которая ограничивается радиусом равным длине стрелы плюс 5 м (длина кранов);

д) производить подъемным сооружением погрузку автомашины, если водитель находится в кабине. При погрузке или разгрузке автомашины краном стропальщик после зацепки и отцепки груза должен сойти с автомашины.

С настоящими указаниями экипаж машины ознакомлен.

Дата

Подписи:

КРАТКАЯ ПАМЯТКА **машинистам грузоподъемных машин**

Машинист обязан не приступать к работе или прекратить работу, если не оформлен путевой лист или данный журнал ответственным за безопасное производство работ кранами как в первую так и во вторую смену.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Приступить к работе, не осмотрев крановую установку, все навесное оборудование и съемные грузозахватные приспособления, приписанные к подъемному сооружению.
2. Приступить к работе без опробования крановой установки вхолостую.
3. Перегружать кран согласно грузовой характеристике.
4. Работать с неаттестованными стропальщиками без удостоверений.
5. Работать при косом натяжении канатов (оттяжка, подтяжка).
6. Поднимать (открывать) защемленный груз, засыпанный, заезженный, примерзший вкопанный без предварительного освобождения его или раскопки.
7. Поднимать груз неизвестного веса.
8. Работать, если в зоне действия стрелы и груза находятся люди.
9. Работать, если рабочие не подчиняются сигналам машиниста (нужно прекратить работу, сообщить мастеру-прорабу, в случае непринятия мер - сообщить непосредственно начальнику
10. Работать съемными грузозахватными приспособлениями и тарой, не соответствующей поднимаемому грузу (кирпич без сторонних ограждающих боковин, трубы стальные, керамические, железобетонные и т.д.) без специальных захватов или стропов, заполненной не по центру тяжести.
11. Поднимать груз, зацепленный приписанным к крану коюком, за один крюк двурогого СГЗП.
12. Работать под проводами ЛЭП.
13. Нарушать охранную зону ЛЭП.
14. Работать без наряда-допуска ближе 30 метров от проводов ЛЭП.
15. Установка кранов вблизи котлованов, траншей, на свеженасыпанном грунте без личного указания ответственного лица за безопасное производство работ кранами (соблюдая при этом таблицу установок возле котлована).
16. Работать на технически неисправном кране.
17. Нарушать обстановку после аварии.
18. Во всех случаях принуждения со стороны руководства, работников стройобъектов к нарушению правил эксплуатации и охраны груза сообщать в отдел охраны, ответственному за работоспособное состояние.

IV. СПЕЦИАЛИСТЫ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РАБОТОСПОСОБНОЕ СОСТОЯНИЕ (ПС) (нач. участка, механик, машинисты)

IV. СПЕЦИАЛИСТЫ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РАБОТОСПОСОБНОЕ СОСТОЯНИЕ (ПС) (нач. участка, механик, машинисты)

V. ЗАПИСИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТЕХНИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ ПС, СМЕННОГО, ОБОРУДОВАНИЯ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ И ГРУЗОЗАХВАТНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

V. ЗАПИСИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТЕХНИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ ПС, СМЕННОГО, ОБОРУДОВАНИЯ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ И ГРУЗОЗАХВАТНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

VI ЗАПИСИ О ВЫПОЛНЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, РЕМОНТА ПС И СМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

VI ЗАПИСИ О ВЫПОЛНЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, РЕМОНТА ПС И СМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

VII. ПРИЕМ И СДАЧА СМЕН МАШИНИСТАМИ

Дата _____ Смена _____

Крановщика _____

№ п/п	Наименование механизма, узла, детали	Результаты проверки	Фамилия, инициалы и должность лица, устранившего нарушения
1	Металлоконструкция в местах, доступных осмотру:		
2	Тормоза: грузовой лебедки стреловой лебедки		
3	механизма передвижения крана		
4	Приборы безопасности: ограничитель грузоподъемности концевые выключатели блокировочные контакты указатели сигнализаторы		
5	Электрооборудование		
6	Канаты, в местах, доступных осмотру: грузовой		
7	стреловой		
8	оттяжки стрелы		
9	Крюковая подвеска		
10	Освещение, отопление		
	Противовес, балласт		
	Заземление		
	Прочие замечания, выявленные в процессе работы		

Смену принял _____

Смену сдал _____
(указать состояние крана)

_____ (фамилия, инициалы и подпись крановщика)

VII. ПРИЕМ И СДАЧА СМЕН МАШИНИСТАМИ

Дата _____ Смена _____

Крановщика _____

№ п/п	Наименование механизма, узла, детали	Результаты проверки	Фамилия, инициалы и должность лица, устранившего нарушения
1	Металлоконструкция в местах, доступных осмотру:		
2	Тормоза: грузовой лебедки стреловой лебедки		
3	механизма передвижения крана		
4	Приборы безопасности: ограничитель грузоподъемности концевые выключатели блокировочные контакты указатели сигнализаторы		
5	Электрооборудование		
6	Канаты, в местах, доступных осмотру: грузовой		
7	стреловой		
8	оттяжки стрелы		
9	Крюковая подвеска		
10	Освещение, отопление		
	Противовес, балласт		
	Заземление		
	Прочие замечания, выявленные в процессе работы		

Смену принял _____

Смену сдал _____
(указать состояние крана)

_____ (фамилия, инициалы и подпись крановщика)

VIII. ДАТА УСТАНОВКИ ПС. СПЕЦИАЛИСТЫ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА БЕЗОПАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПС

VIII. ЗАПИСИ О ПРОВЕДЕНИИ ИНСТРУКТАЖА ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ НА ОБЪЕКТАХ

IX. РАБОТА В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

IX. РАБОТА В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Х. ОТМЕТКИ И ПРЕДПИСАНИЯ ПРОВЕРЯЮЩИХ

Х. ОТМЕТКИ И ПРЕДПИСАНИЯ ПРОВЕРЯЮЩИХ

СОДЕРЖАНИЕ

- I. Вспомогательные грузозахватные приспособления и сменное оборудование.
- II. Положение о журнале и порядок заполнения.
- III. Указания машинисту по эксплуатации машины и безопасности. Краткие инструкции.
- IV. Специалиста, ответственные за работоспособное состояние машины.
- V. Записи о результатах технических осмотров ПС, сменного оборудования, вспомогательных и грузозахватных приспособлений.
- VI. Записи о выполнении технического обслуживания, ремонта машины и сменного оборудования.
- VII. Прием и сдача смен машинистами.
- VIII. Дата установки ПС. Специалисты, ответственные за безопасное производство работ с применением ПС. Записи о проведении инструктажа по безопасным методам работы на объекте.
- IX. Работа в охранной зоне линии электропередачи.
- X. Отметки и предписания проверяющих.

ЦентрМар

С положением о ведении журнала, краткой памяткой и инструкцией ознакомлены

подписи

дата

Машинисты

В этом журнале пронумеровано и прошнуровано
страниц и опечатано печатью

должность

подпись

расшифровка подпись

М.П.

1

—» 20 г.