

[Купить Книгу учета результатов испытаний по Правилам технической эксплуатации метрополитенов Российской Федерации, Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности "Правила безопасности эскалаторов в метрополитенах"](#)

Форма МУэс-18

**КНИГА**  
**учета результатов испытаний**  
**по Правилам технической эксплуатации метрополитенов**  
**Российской Федерации, Федеральным нормам**  
**и правилам в области промышленной безопасности**  
**«Правила безопасности эскалаторов в метрополитенах»**

Центромаг

---

(наименование дистанции эскалаторов)

**КНИГА**  
**учета результатов испытаний**  
**по Правилам технической эксплуатации метрополитенов**  
**Российской Федерации, Федеральным нормам**  
**и правилам в области промышленной безопасности**  
**«Правила безопасности эскалаторов в метрополитенах»**

Начата «\_\_\_\_» 20\_\_\_\_ г.

Окончена «\_\_\_\_» 20\_\_\_\_ г.





В книге прошнуровано, пронумеровано и скреплено

печатью \_\_\_\_\_ листов / страниц  
(нужное подчеркнуть)

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Ф.И.О., должность, подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Продукция соответствует п. 18.12 «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).  
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности»  
(утвержден Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст)

Санитарно-эпидемиологическое заключение не требуется

Товар не подлежит обязательной сертификации

Экологически чистая бумага без применения хлора и кислот



Знак информационной продукции  
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)