

**ЖУРНАЛ
эксплуатации и ремонта предохранительных устройств**

ЦентрМаг

(наименование организации)

ЖУРНАЛ
эксплуатации и ремонта предохранительных устройств

Начат «____» _____ 20__ г.

Окончен «____» _____ 20__ г.

энергообъект

График проверки исправности предохранительных клапанов по _____ цеху

[illegible]

Начальник цеха _____
подпись, ф.и.о.

энергообъект

График проверки исправности предохранительных клапанов по _____ цеху

[illegible]

Начальник цеха _____
подпись, ф.и.о.

В журнале прошнуровано, пронумеровано и скреплено

печатью _____ листов / страниц
(нужное подчеркнуть)

«_____» _____ 20____ г.

Ф.И.О., должность, подпись _____

М.П.

Продукция соответствует п. 18.12 «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности»
(утвержден Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст)

Санитарно-эпидемиологическое заключение не требуется

Товар не подлежит обязательной сертификации

Экологически чистая бумага без применения хлора и кислот



Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)