

Купить Журнал наблюдений для методов измерений  
с использованием мерзлотомера Ратомского (МР)  
и мерзлотомера Данилина (МД)

Приложение Б  
к ГОСТ 24847-2017

Организация \_\_\_\_\_

**ЖУРНАЛ  
наблюдений для методов измерений  
с использованием мерзлотомера ратомского  
(МР) и мерзлотомера данилина (МД)**

Начат «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Окончен «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ЦентрМаг

Организация \_\_\_\_\_

Журнал № \_\_\_\_\_

Местоположение площадки \_\_\_\_\_

Дата бурения скважины \_\_\_\_\_

Абсолютная отметка устья скважины № \_\_\_\_\_

Уровень подземных вод \_\_\_\_\_

Тип мерзлотомера \_\_\_\_\_

Дата установки мерзлотомера \_\_\_\_\_

Даты измерений: начало \_\_\_\_\_ окончание \_\_\_\_\_

**Данные измерений глубины промерзания грунта/глубины грунта  
с нулевой температурой**

Дата наблюдений	Отсчет по мерзлотомеру, мм	Высота патрубка обсадной трубки, мм	Поправки, мм	Глубина промерзания/ глубина грунта с нулевой температурой, мм	Примечание

Руководитель \_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О., подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О., подпись)

**Физические характеристики образцов и гранулометрический состав грунта (заполняется после выполнения лабораторных исследований)**

[illegible]

Руководитель \_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О., подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О., подпись)

[illegible]

В журнале прошнуровано, пронумеровано и скреплено

печатью \_\_\_\_\_ листов / страниц  
(нужное подчеркнуть)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Ф.И.О., должность, подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Продукция соответствует п. 18.12 «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).  
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности»  
(утвержден Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст)

Санитарно-эпидемиологическое заключение не требуется

Товар не подлежит обязательной сертификации

Экологически чистая бумага без применения хлора и кислот



Знак информационной продукции  
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)