

[Купить Журнал регистрации проверок № 1 дыхательных аппаратов  
со сжатым кислородом](#)

Приложение № 6  
к Правилам использования средств  
индивидуальной защиты органов  
дыхания и зрения личным составом  
подразделений пожарной охраны,  
утвержденным приказом МЧС России  
от 27.06.2022 № 640

**ЖУРНАЛ  
регистрации проверок № 1  
дыхательных аппаратов со сжатым кислородом**

ЦентрМаг

---

(наименование организации)

**ЖУРНАЛ**  
**регистрации проверок № 1**  
**дыхательных аппаратов со сжатым кислородом**

Начат «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Окончен «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ЦентрМаг

Список личного состава, за которым закреплены ДАСК

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**Примечания.**

1. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован, опечатан и зарегистрирован в подразделении. После заполнения всех страниц журналы хранятся 3 календарных года.
2. Список личного состава, за которым закреплены ДАСК, располагается на первой странице журнала, либо с оборотной стороны титульного листа.

В журнале прошнуровано, пронумеровано и скреплено

печатью \_\_\_\_\_ листов / страниц  
(нужное подчеркнуть)

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Ф.И.О., должность, подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Продукция соответствует п. 18.12 «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).  
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности»  
(утвержден Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст)

Санитарно-эпидемиологическое заключение не требуется

Товар не подлежит обязательной сертификации

Экологически чистая бумага без применения хлора и кислот



Знак информационной продукции  
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)