

[Купить Журнал работы ультрафиолетовой установки](#)

**ЖУРНАЛ
учета работы ультрафиолетовой
установки**

(наименование организации)

ЖУРНАЛ
учета работы ультрафиолетовой
установки

Начат «____» 20 ____ г.

Окончен «____» 20 ____ г.

Наименование и габариты помещения, номер и место расположения УФ-установки.	
Номер и дата акта ввода УФ-установки в эксплуатацию.	
Тип и модель УФ-установки.	
Наличие СИЗ (лицевые маски, очки, перчатки) при работе с УФ-установкой открытого типа.	
Условия обеззараживания (в присутствии или отсутствие людей).	
Длительность и режим облучения (непрерывный или повторно-кратковременный и интервал между сеансами облучения).	
Вид микроорганизма (например, БГКП, <i>Staphylococcus aureus</i>), по которому выбирается приоритетный режим.	
Срок плановой замены ламп (прогоревших установленный срок службы).	

N	Время эффективной работы установки, указанное в паспорте	Дата включения	Время работы (продолжительность)/ количество включений	Показатели индикатора (при его наличии)	Дата замены лампы

ЦентрМаг

В журнале прошнуровано, пронумеровано и скреплено

печатью _____ листов / страниц
(нужное
подчеркнуть)

«_____» 20 ____ г.

Ф.И.О., должность, подпись _____

М.П.

Продукция соответствует п. 18.12 «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности»
(утвержден Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст)

Санитарно-эпидемиологическое заключение не требуется

Товар не подлежит обязательной сертификации

Экологически чистая бумага без применения хлора и кислот



Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)

ЦентрМаг

ЦентрМаг