

УТВЕРЖДЕНА  
распоряжением ОАО «РЖД»  
от 26 декабря 2023 г. N 3317/р

Форма ГУ-78ВЦ

0367812

[Купить Книгу учета контрольных перевесок вагонов \(Форма ГУ-78ВЦ\)](#)

# **КНИГА учета контрольных перевесок вагонов**

ЦентрМат

ЦентрМаг

УТВЕРЖДЕНА  
распоряжением ОАО «РЖД»  
от 26 декабря 2023 г. N 3317/р

Форма ГУ-78ВЦ

0367812

Станция \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ж.д. - филиала ОАО «РЖД»

# КНИГА

## учета контрольных перевесок вагонов

Начата «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Окончена «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## ИНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ГУ-78ВЦ «КНИГА УЧЕТА КОНТРОЛЬНЫХ ПЕРЕВЕСОК ВАГОНОВ»

### Раздел 1. Общие положения

1. Книга учета контрольных перевесок вагонов формы ГУ-78ВЦ (далее - Книга ГУ-78ВЦ) предназначена для записи сведений о результатах контрольной перевески вагонов, проводимой в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 10 января 2003 г. N 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации».

2. В Книгу ГУ-78ВЦ должны быть внесены все вагоны, подвергнутые контрольной перевеске, независимо от ее результатов.

3. Книга ГУ-78ВЦ ведется в течение календарного года.

4. Книга ГУ-78ВЦ заполняется:

- автоматически, при передаче результатов контрольной перевески из соответствующей автоматизированной системы;
- в соответствующей автоматизированной системе ОАО «РЖД» путем ввода информации уполномоченным работником ОАО «РЖД»;
- ручным способом на бумажном носителе в случае отсутствия на железнодорожной станции соответствующей автоматизированной системы.

5. По окончании каждой смены:

- при наличии электронной подписи (далее - ЭП) у уполномоченного работника ОАО «РЖД» фрагмент Книги ГУ-78ВЦ подписывается ЭП и не распечатывается;
- при отсутствии ЭП у уполномоченного работника ОАО «РЖД» листы Книги ГУ-78ВЦ распечатываются, подписываются уполномоченным работником ОАО «РЖД», подшиваются в специальную папку и хранятся в течение 2 лет;
- при ведении на бумажном носителе Книга ГУ-78ВЦ подписывается уполномоченным работником ОАО «РЖД» и хранится в течение 2 лет.

6. Пропуск строк, вписывание между строк и подчистки в Книге ГУ-78ВЦ при ведении на бумажном носителе не допускаются.

### Раздел 2. Порядок заполнения

1. Книга ГУ-78ВЦ заполняется в следующем порядке:

1.1. В строке «Станция, ж.д. - филиала ОАО «РЖД»» указывается наименование железнодорожной станции и железной дороги - филиала ОАО «РЖД»;

1.2. В строке «Начало» - указывается дата начала ведения Книги ГУ-78ВЦ;

1.3. В строке «Окончание» - указывается дата окончания ведения Книги ГУ-78ВЦ;

1.4. В графе 1 «NN п/п» - указывается порядковый номер записи;

1.5. В графе 2 «Дата» - указывается дата контрольной перевески вагона;

1.6. В графе 3 «N вагона» - указывается номер вагона, которому произведена контрольная перевеска;

1.7. В графе 4 «Грузоподъемность вагона (тонн)» - проставляется грузоподъемность вагона в тоннах, указанная на вагоне или из информационных систем;

1.8. В графе 5 «Наименование грузоотправителя» - указывается наименование грузоотправителя и код общественного классификатора предприятий и организаций (ОКПО) в соответствии с транспортной железнодорожной накладной;

1.9. В графе 6 «Станция и дорога отправления» - указывается наименование железнодорожной станции и дороги отправления в соответствии с транспортной железнодорожной накладной;

1.10. В графе 7 «Наименование груза» - указывается наименование груза в соответствии с транспортной железнодорожной накладной;

1.11. В графе 8 «Масса груза (нетто, кг): По документам» - указывается масса груза и через тире - значение предельной погрешности, указанные в транспортной железнодорожной накладной. Например: «63000 - 1%»;

1.12. В графе 9 «Масса груза (нетто, кг): Фактически» - указывается значение массы груза, полученное при контрольной перевеске и через тире - значение предельной погрешности в соответствии с положениями рекомендаций, утвержденных от 30 мая 2008 г. Федеральным государственным унитарным предприятием «ВНИИМС» Ростехрегулирования «МИ 3115-2008. Рекомендация. Государственная система обеспечения единства измерений. Масса грузов, перевозимых железнодорожным транспортом. Измерения и учет массы груза при взаиморасчетах между грузоотправителем и грузополучателем» (далее - Рекомендаций МИ 3115 - 2008);

1.13. В графе 10 «Перегруз (+) Недогруз (-) (кг)»:

- при превышении грузоподъемности вагона - указываются знак «+» и значение перегруза, определенного в соответствии с положениями рекомендаций МИ 3115 - 2008. Например: «2% +1500»;
- при выявлении недогруза - указываются знак «-» и значение недогруза, определенного в соответствии с положениями Рекомендаций МИ 3115 - 2008. Например: «0,5% - 12000».

Если превышение или недостача массы соответствует допустимым отклонениям положений Рекомендаций МИ 3115 - 2008, в графе указывается только значение предельного расхождения. Например, «1%»;

1.14. В графе 11 «Примечание» - при составлении акта общей формы ГУ-23ВЦ, указывается его номер и дата составления.

Если превышение или недостача массы соответствует допустимым отклонениям положений Рекомендации МИ 3115 - 2008, то графа не заполняется.

1.15. В строке «Ответственный представитель перевозчика» - уполномоченный работник ОАО «РЖД», ответственный за внесение данных в Книгу ГУ-78ВЦ ставит дату, время, свою фамилию и подпись. При наличии у уполномоченного работника ОАО «РЖД» ЭП, фрагмент Книги ГУ-78ВЦ подписывается ЭП.



[illegible]

В книге прошнуровано, пронумеровано и скреплено

печатью \_\_\_\_\_ листов / страниц  
(нужное подчеркнуть)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Ф.И.О., должность, подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Продукция соответствует п. 18.12 «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).  
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности»  
(утвержден Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст)

Санитарно-эпидемиологическое заключение не требуется

Товар не подлежит обязательной сертификации

Экологически чистая бумага без применения хлора и кислот



Знак информационной продукции  
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)