

[Купить Журнал "Установка градуировочных характеристик"](#)

ЖУРНАЛ  
Установка градуировочных характеристик»

Центромаг

**ЖУРНАЛ  
Установка градуировочных характеристик»**

**Начат:**

**Окончен:**

**Срок хранения: 5 лет**

## **Установка градуировочной характеристики**

На \_\_\_\_\_ НД \_\_\_\_\_ дата построения \_\_\_\_\_

## Фотоколориметрический метод определения

Спектрофотометр марка \_\_\_\_\_ зав. №\_\_\_\_\_ дата поверки \_\_\_\_\_

Длина волны \_\_\_\_\_ нм, длина рабочей грани кюветы \_\_\_\_\_ мм

Раствор сравнения\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О., подпись)

(должность, Ф.И.О., подпись)

№ ГСО \_\_\_\_\_ партия \_\_\_\_\_

## Проверка стабильности градуировочной характеристики

В журнале прошнуровано, пронумеровано и скреплено

печатью \_\_\_\_\_ листов / страниц  
(нужное подчеркнуть)

«\_\_\_\_\_» 20\_\_\_\_ г.

Ф.И.О., должность, подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Продукция соответствует п. 18.12 «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).  
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности»  
(утвержден Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст)

Санитарно-эпидемиологическое заключение не требуется

Товар не подлежит обязательной сертификации

Экологически чистая бумага без применения хлора и кислот



Знак информационной продукции  
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)