

[Купить Журнал осмотра крепи и состояния горных выработок](#)

**ЖУРНАЛ  
осмотра крепи и состояния горных выработок**

ЦентрМаг

# **ЖУРНАЛ**

## **осмотра крепи и состояния горных выработок**

---

(наименование структурного подразделения)

Начат «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Окончен «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ И ЗАПОЛНЕНИЮ

На основании требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», утвержденных приказом Ростехнадзора от 8 декабря 2020 года № 505, а именно пунктов:

80. Если из шахты, кроме двух выходов, имеются другие выходы без постоянного обслуживания, то они должны охраняться или закрываться снаружи на запоры, свободно открывающиеся изнутри. Горизонтальные и наклонные горные выработки, являющиеся общешахтными запасными выходами, должны быть освещены. Перечень горных выработок, подлежащих обязательному освещению сетевыми светильниками, должен утверждаться техническим руководителем организации. Выработки, служащие запасными выходами, должны проверяться специалистами, назначенными руководителем объекта не реже одного раза в месяц с записью в журнале осмотра крепи и состояния горных выработок.

- Осмотр запасных выходов с записью в журнал проводится не реже одного раза в месяц.

107. Не реже двух раз в месяц все действующие горизонтальные и наклонные горные выработки должны осматриваться. В ходе обследований ответственные лица технического надзора должны осуществлять наблюдения за состоянием крепи, устройствами и оборудованием в соответствии с назначением горных выработок. Закрепление горных выработок за лицами технического надзора, порядок и периодичность осмотров выработок устанавливаются техническим руководителем объекта. Результаты осмотров должны заноситься в журнал осмотра крепи и состояния горных выработок. Ежеквартально все действующие горные выработки должны обследоваться комиссией, возглавляемой техническим руководителем объекта, на соответствие их проектной документации, паспортам.

- Осмотр с записью в журнал горных выработок не реже двух раз в месяц.

677. Сведения о состоянии забоя, качестве замораживания грунта, наличии вскрытых замораживающих колонок с указанием их расположения по пикетажу в плане и профиле, состояние обделки должны ежемесячно заноситься лицом технического надзора в журнал осмотра крепи и состояния горных выработок.

- Осмотр с записью в журнал горных выработок ежемесячно.

714. Подземные горные выработки и их обустройство должны регулярно осматриваться техническим надзором:

- Осмотр с записью в журнал горным мастером – ежемесячно до начала работ;

- *Осмотр с записью в журнал* механиком участка – ежедневно;

- *Осмотр с записью в журнал* начальником участка – еженедельно.

Выработки, служащие запасными выходами, должны проверяться специалистами, назначенными руководителем объекта не реже одного раза в месяц с записью в журнале осмотра крепи и состояния горных выработок.

808. Подвижной состав, рельсовый путь, путевые устройства, контактная сеть, устройства сигнализации, а также свободные проходы и зазоры должны не реже одного раза в месяц проверяться лицом технического надзора с записью в журнале осмотра крепи и состояния горных выработок.

- Осмотр с записью в журнал проводится не реже одного раза в месяц.

[illegible]

[illegible]

ЦентрМаг

В журнале прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено \_\_\_\_\_ листов/страниц

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., должность, подпись)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

М.П.