

[Купить Книгу контроля состояния пылевого режима](#)

КНИГА

КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ПЫЛЕВОГО РЕЖИМА

ЦентрМат

ЦентрМаг

КНИГА
КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ПЫЛЕВОГО РЕЖИМА

Шахта _____

Горное предприятие, в состав которого входит шахта _____

Начата _____ 20__ года

Окончена _____ 20__ года

Срок хранения 5 лет

Часть I - Результаты контроля взрывобезопасности горных выработок

Плост

Выработка

Нижний предел взрываемости пыли (г/м³)

Мероприятия

Норма осланцевания (%)

[illegible]

[illegible]

Часть II - Заслоны
Заслон № _____

Выработка	
-----------	--

Сечение м^2

Тип заслона

Место установки заслона (номер пикета, расстояние от сопряжения с какой-либо выработкой)

Участок, за которым закреплен заслон

Расчетное количество воды или инертной пыли на заслон	л (кг)	Емкость сосуда или полки	л (кг)
---	--------	--------------------------	--------

Число сосудов или полок	шт.
-------------------------	-----

[illegible]

[illegible]

В журнале прошнуровано, пронумеровано и скреплено

печатью _____ листов / страниц
(нужное подчеркнуть)

«_____» _____ 20____ г.

Ф.И.О., должность, подпись _____

М.П.

Продукция соответствует п. 18.12 «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности»
(утвержден Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст)

Санитарно-эпидемиологическое заключение не требуется

Товар не подлежит обязательной сертификации

Экологически чистая бумага без применения хлора и кислот



Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)