

[Купить Журнал регистрации паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды и грузоподъемных кранов](#)

ЖУРНАЛ

РЕГИСТРАЦИИ ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ, СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ,
ТРУБОПРОВОДОВ ПАРА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ

ЦентрМаг

ТОМ № _____

Инв. № _____

на _____ листах

(полное наименование межрегионального территориального округа Госатомнадзора России)

ЖУРНАЛ

РЕГИСТРАЦИИ ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ, СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ,
ТРУБОПРОВОДОВ ПАРА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ

(указать объект использования атомной энергии, если журнал заводится для одного объекта)

Начат «__» _____ 20__ г.

Окончен «__» _____ 20__ г.

№ п/п	Регистрационный №, дата регистрации. Дата и № заявления на регистрацию	Наименование организации владельца ОИАЭ, технологической системы, здания, помещения, цеха, где установлено оборудование	Наименование и тип оборудования, его категория по ОПБ и Правилам по технич. безоп.	Дата изготовления и заводской № оборудования (№ заказа)	Завод-изготовитель и его адрес	Характерные размеры оборудования	Давление или грузоподъемность	
							проектная по паспорту	разрешенное рабочее
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Примечание:

1. Система и содержание регистрационных номеров (столбец 2) устанавливаются приказом руководителя округа Госатомнадзора России после согласования ее с Управлением по надзору за качеством и технической безопасностью оборудования для ядерно и радиационно опасных объектов Госатомнадзора России.

2. В столбцах н/о заносятся даты проведения наружных осмотров трубопроводов и частичных освидетельствований грузоподъемных кранов.

3. В столбцах в/о заносятся даты проведения внутренних осмотров сосудов и котлов.

4. В столбцах «испытания» заносятся даты гидравлических (пневматических) испытаний оборудования, работающего под давлением, и испытаний грузоподъемных кранов.

5. Размерность физических величин указывается в журнале в соответствии с указанной в паспорте размерностью одноименных величин.

В журнале прошнуровано, пронумеровано

и скреплено печатью _____ листов

« ____ » _____ 20__ г.

Ф.И.О., должность, подпись _____

М.П.

Общероссийский классификатор продукции

ОК-005-93, том 2; 957000 – бланки

Санитарно-эпидемиологическое заключение не требуется

Товар не подлежит обязательной сертификации

Экологически чистая бумага без применения хлора и кислот

ЦентрМаг

ЦентрМаг