

[Купить журнал измерений теплопроводности грунта](#)

Приложение 4
ГОСТ 26263-84 Метод лабораторного
определения теплопроводности
мерзлых грунтов

ЖУРНАЛ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ГРУНТА

ЦентрИнформ

ЦентрМаг

(наименование организации)

ЖУРНАЛ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ГРУНТА

Образец № _____, диаметр $d =$ _____ м, высота $h =$ _____ м.
Градуировочный коэффициент
термометра $\alpha =$ _____ Вт/(м²×мВ) [ккал/м²×ч×мВ]

Начат «___» _____ 20__ г.

Окончен «___» _____ 20__ г.

[illegible]

[illegible]

В журнале прошнуровано, пронумеровано и скреплено

печатью _____ листов / страниц
(нужное подчеркнуть)

«_____» _____ 20____ г.

Ф.И.О., должность, подпись _____

М.П.

Продукция соответствует п. 18.12 «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности»
(утвержден Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст)

Санитарно-эпидемиологическое заключение не требуется

Товар не подлежит обязательной сертификации

Экологически чистая бумага без применения хлора и кислот



Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)