

**ЖУРНАЛ
наблюдений за уровнями воды в пьезометрах**

ЦентрМаг

Центромаг

(наименование организации)

**ЖУРНАЛ
наблюдений за уровнями воды в пьезометрах**

(наименование журнала и объекта наблюдений)

Начат «__» 20__г.

Окончен «__» 20__г.

Створ %

Пьезометр №

- Примечания:**
1. В графу 4 вносится среднее значение из трех замеров, отличающихся друг от друга не более чем на 2 см.
 2. В графе 6 проставляется заданная в проекте отметка уровня в пьезометре для данной очереди заполнения наливного накопителя или яруса намыва намывного накопителя.
 3. Графа 7 нужна только для намывных накопителей.
 4. В графе 8 для намывного накопителя указывается время в сутках (по журналу ежедневного контроля за намывом дамбы) от дня окончания намыва в районе пьезометрического створа до дня проведения замеров. Запись производится, если намыв ведется в день замеров или со дня его окончания прошло менее семи суток.

В журнале прошнуровано, пронумеровано и скреплено

печатью _____ листов / страниц
(нужное подчеркнуть)

«_____» _____ 20 ____ г.

Ф.И.О., должность, подпись _____

М.П.

Продукция соответствует п. 18.12 «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности»
(утверждён Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст)

Санитарно-эпидемиологическое заключение не требуется

Товар не подлежит обязательной сертификации

Экологически чистая бумага без применения хлора и кислот



Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)