

[Купить журнал трехступенчатого контроля за состоянием охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии 1 и 2 степени](#)

ЖУРНАЛ

**трехступенчатого контроля за состоянием
охраны труда, техники безопасности
и производственной санитарии
1 и 2 степени**

ЦентрМед

ЦентрМаг

(наименование цеха, участка)

ЖУРНАЛ

**трехступенчатого контроля за состоянием
охраны труда, техники безопасности
и производственной санитарии
1 и 2 степени**

Начат «__» _____ 20__ г.

Окончен «__» _____ 20__ г.

ЖУРНАЛ ТРЕХСТУПЕНЧАТОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ ОХРАНЫ ТРУДА, ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИТАРИИ.

Трехступенчатый контроль за состоянием условий труда на производственных участках, цехах и в целом на предприятии производится:

- на первой ступени - на участке цеха, в смене или бригаде;
- на второй ступени - в цехе, на производстве или участке предприятия;
- на третьей ступени - на предприятии в целом.

Руководство организацией трехступенчатого контроля осуществляют руководитель предприятия (работодатель) и руководитель профсоюзного комитета предприятия.

Контроль на первой ступени проводится ежедневно руководителем соответствующего участка (мастером, начальником участка, начальником смены) совместно с уполномоченным (доверенным лицом) по охране труда профессионального союза или трудового коллектива.

НА ПЕРВОЙ СТУПЕНИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВЕРЯТЬ:

- выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных предыдущей проверкой;
- состояние условий труда на каждом рабочем месте;
- безопасность технологического оборудования, грузоподъемных и транспортных средств;
- состояние электробезопасности и соблюдение работниками правил электробезопасности при работе на электроустановках и с электроинструментом;
- соблюдение правил складирования заготовок и готовой продукции;
- исправность приточной и вытяжной вентиляции, местных отсосов, пыле- и газоулавливающих устройств;
- наличие и соблюдение работающими инструкций по охране труда;
- наличие и правильность использования работающими средств индивидуальной защиты и др.

Намечаются мероприятия по устранению выявленных при проверках нарушений и недостатков, определяются сроки и ответственные за их исполнение. Если недостатки, выявленные проверкой, не могут быть устранены силами участка, то его руководитель должен сообщить об этом вышестоящему руководителю для принятия соответствующих мер.

Контроль на второй ступени проводится комиссией, возглавляемой начальником цеха, производства и уполномоченным по охране труда структурного подразделения не реже двух раз в месяц. В состав комиссии входят руководители (представители) технических служб подразделения (служба технолога, механика, энергетика и др.), специалист службы охраны труда предприятия и медицинский работник предприятия, закрепленный за подразделением (при его наличии).

НА ВТОРОЙ СТУПЕНИ КОНТРОЛЯ ПРОВЕРЯЮТСЯ:

- организация и результаты работы первой ступени контроля;
- выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения второй и третьей ступени контроля;
- выполнение приказов и распоряжений по вопросам охраны труда руководителей предприятия и подразделения, решения профсоюзного комитета;
- выполнение предписаний органов государственного надзора и контроля и представлений органов общественного контроля;
- выполнение мероприятий, разработанных по результатам расследования несчастных случаев;
- исправность и соответствие производственного оборудования, транспортных средств и технологических процессов требованиям нормативных правовых актов по охране труда;
- соблюдение графиков планово-предупредительных ремонтов производственного оборудования, вентиляционных систем и установок, технологических режимов работы;
- состояние охраны труда в подразделениях, наличие плакатов по охране труда, сигнальных цветов и знаков безопасности;

- наличие и исправность защитных, сигнальных и противопожарных средств и устройств, контрольно-измерительных приборов;

- своевременность и качество проведения инструктажей работников по охране труда;
- наличие и правильность использования работающими средств индивидуальной защиты;
- состояние санитарно-бытовых помещений и устройств.

Контроль за выполнением намеченных мероприятий осуществляет специалист службы охраны труда предприятия (член комиссии) уполномоченный профсоюзного комитета по охране труда.

Контроль на третьей ступени проводится комиссией, возглавляемой работодателем (руководителем предприятия) или главным инженером предприятия и председателем профсоюзного комитета предприятия не реже одного раза в квартал (как правило, один раз в месяц).

В состав комиссии входят заместитель главного инженера по охране труда (руководитель службы охраны труда), старший уполномоченный профсоюзного комитета по охране труда, руководители технических служб предприятия.

НА ТРЕТЬЕЙ СТУПЕНИ ПРОВЕРЯЮТСЯ:

- организация и результаты работы первой и второй ступеней контроля;
- выполнение мероприятий, предусмотренных коллективными договорами, соглашениями по охране труда и другими документами;
- выполнение мероприятий, разработанных по результатам расследования тяжелых и групповых несчастных случаев и аварий;
- техническое состояние и содержание зданий, сооружений, помещений, цехов и прилегающих к ним территорий в соответствии с требованиями нормативных правовых актов по охране труда;
- выполнение приказов и распоряжений, предписаний и указаний органов государственного надзора и контроля и представлений органов общественного контроля;
- обеспеченность работников санитарно-бытовыми помещениями и устройствами;
- организация проведения обучения и инструктажей работников и специалистов по охране труда.

Все результаты проверок заносятся в Журнал трехступенчатого контроля за состоянием охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии.

В журнале прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью _____ листов
« ____ » _____ 20 ____ г.
Ф.И.О., должность, подпись _____

М.П.

Продукция соответствует п. 18.12 «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности»
(утвержден Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст)

Санитарно-эпидемиологическое заключение не требуется

Товар не подлежит обязательной сертификации

Экологически чистая бумага без применения хлора и кислот



Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)